

Vaarallisten aineiden tilaus eSchenkerissä



Vaaralliset aineet: mihin kannattaa kiinnittää huomiota eSchenkerissä



- **Tilauksen yleiset tiedot.** Muista eSchenkerin oikea käyttäjäryhmä (Export / Import / Domestic), tuote, toimitusehto ja kuljetusohjeet. Mikäli vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan erityismääräystä, ilmoita se yleisiin kuljetusohjeisiin.
- **Vaaralliset aineet.** UN-kohtaiset tiedot jokaiselle riville, samoin kuin DGD-lomakkeeseen.
- **Litiummetalliakut UN3090, UN3091 ja litiumioniakut UN3480, UN3481** – tarvitsemme koeselosteen ja DGD, myös jos kyseessä on erityismääräys. Lisätietoja:
 - Vaarallisen aineen ilmoitus ja lähettäjän varmistus litiumakkujen viennissä (dbschenker.com)
 - Litiumkennojen ja -akkujen kuljettamiseksi koeseloste (dbschenker.com)
- **UN0000 – rajoitetut määrät.** Ei voi käyttää ulkomaan kuljetuksissa johtuen IMDG – merikuljetusmääräyksen vaatimuksista.
- **DGD-lomake.** Tarkista tilauksen oikeellisuus ja lataa kaikki tarvittavat asiakirjat suoraan eSchenkeriin. Näin laskuja ja DGD-lomakkeita ei tarvitse toimittaa erikseen.

Ennen tilausta

The screenshot shows the DB Schenker eSchenker web application interface. The top navigation bar includes the DB Schenker logo, a 'Help' link, a user profile dropdown menu showing 'DEMO EXPORT', and a settings gear icon. The main content area is titled 'Omat suosikit' (My favorites) and displays a grid of icons for various services: eSchenker, Seuranta (Tracking), Aikataulut (Timetables), Tilaukset (Orders), Hinnottelu - ulkomaa (Pricing - foreign country), Päästölaskuri (Emissions calculator), Ilmoitukset (Notifications), Osoitteiden hallinta (Address management), Uutiset (News), and Seuranta+ (Tracking+). Below the grid is a 'Uutiset' (News) section.

Vaaralliseksi luokiteltuja lähetyksiä ei kuljeteta aikataulun mukaan.

Vaarallisille aineille pitää varata laivapaikka etukäteen. Jotkut aineet voi kuljettaa ainoastaan rahtilaivoilla. Viiveen voi aiheuttaa myös puutteellinen tai virheellinen DGD-lomake.

Tilauksen pääset tekemään täältä.

Voit laskea hinta-arvion täältä. Se perustuu voimassa olevaan sopimukseenne. VAK-lisämaksut löydät tästä.

Varmista, että olet oikeassa käyttäjäryhmässä.

Tuotteet. Tuotekuvaukset löydät täältä

Joitakin lisäpalveluja ei voi yhdistää vaarallisten aineiden kuljetukseen.



	Lähetyksesi	Nouto- ja tilauskatkoajat	Lisäpalvelut
System - Kappaletavarat Yksi luotettava verkosto, kaksi helppoa tuotetta ja nopeimmat toimitusajat - DB SCHENKER system - DB SCHENKER system premium 	• Yhteispaino < 2 500 kg • Yhden kollin paino < 1 500 kg • Tilavuus alle 7,5 kuutiota tai alle 1,35 lavametriä • Pitkä tavara tyyppi 1 ja 2 (riippuu painosta ja pituudesta)	• Tee sähköinen tilaus mieluiten noutoa edeltävänä päivänä. • Noudot arkisin klo 8 – 16 • System: Joustava aikataulu +/- 1-3 arkipäivää • System premium: aikataulutettu toimitus	• Premium 10 ja Premium 13 • System Fix Day tai • Fix Day 10 ja 13 • Fix Day to be agreed (vastaanottaja on yksityishenkilö) • Saapumisilmoitus sähköpostitse tai tekstiviestitse
Direct - Suorat kuljetukset Ennakoitava, nopea ja helppo - erittäin tehokkaat tuotteet ja niihin kattavat lisäpalvelut - DB SCHENKER part load - DB SCHENKER full load 	• Yhteispaino > 2500 kg • Tilavuus 1,35 – 13,6 lavametriä. Skandinavian liikenne sallii 20 lavametriä. Tarkista myyntitiimiltämme. • Pitkä tavara 2,4 – 13 m (kun < 6 m pitkä kolli ylittää kappaletavararajat)	• Tee tilaus noutoa edeltävänä päivänä viimeistään klo 13 (sähköisesti). • Noudot arkisin klo 8 – 16 normaalin sopimuksen mukaan tai jos ei ole valittu lisäpalveluja. • Joustava aikataulu.	• Lastaus ja/tai purku perälaudalla • Fix Day pick-up • Fix Day delivery • Puhelinavisointi ennen noutoa ja/tai toimitusta • Nouto- ja/tai jakoaika ikkuna. • Saman päivän nouto, mikäli alueellisesti mahdollista.

Perustiedot 1/2



DB SCHENKER *system premium* -tuotteen aikataulutakuu ei ole voimassa, jos lähetyksessä on vaarallisia aineita.

Tilauksen tiedot

Tuotteet * *i*
DB SCHENKERsystem

Toimitusehdot
CPT - Carriage Paid To

Noutopäivä *
15.03.2021

Tullattava * *i*
Ei

☐ Onko lähetykselläsi yli 2,4m pitkiä kolleja? *i*

Fix Day *i*
☐

Fix Day 13 *i*
☐

Fix Day - to be agreed *i*
☐

Latest Delivery Date *i*
22.03.2021

Käsittelyohjeet
Lisää käsittelyohje

Viitteet
Lisää viite

Palvelutyyppi * *i*
Door-to-Door

Toimitusehdon paikka * *i*
Berlin

Mistä *
08:00

Mihin *
16:00

Pitkää tavaraa ja vaarallisia aineita ei voi kuljettaa samassa lähetyksessä system-tuotteena. Suosittelemme tekemään erillisen tilauksen vaaralliselle aineelle tai valitsemaan part load -tuotteen.

Luokitetulle lähetykselle emme voi tarjota aikataulutettuja tuotteita, joten jos valitset Fix Day -palvelut, et pääse täyttämään DGR-tietoja seuraavalla sivulla.

Perustiedot 2/2



Noutopäivä *

22.03.2021

Tullattava * *i*

Ei

▼

☐ ~~Onko lähetykselläsi yli 2,4m pitkiä kalleja? *i*~~

~~Fix Day *i*~~

☐

~~Fix Day 13 *i*~~

☐

~~Fix Day to be agreed *i*~~

☐

Latest Delivery Date *i*

29.03.2021

Täältä näet arvioidun toimituspäivän, mutta vaarallisia aineita ei kuljeteta aikataulun mukaan. Toimituspäivä ja reitti voi olla eri.

Mistä *

08:00

Mihin *

16:00

Noutoajat Suomessa ovat klo 8 – 16. Mikäli noutopaikalla ei ole ketään esim. klo 14 jälkeen, lisää tämä tieto nouto-ohjeisiin.

Käsittelyohjeet

Lisää käsittelyohje

▼

Yleisohje

Nouto-ohjeet

Jakeluohjeet

Yleisohje: informatiivinen, esim. "käsittele varoen".
Nouto-ohjeet: operatiivinen, esim. "tarvitaan pumppukärry".
Jakeluohjeet: informatiivinen + operatiivinen. Täytä englanniksi, esim. "Delivery gate is between building A and B".

Ilmoita yleisohjeisiin, jos vaarallinen aine on kuljetuksessa vapautettu erityismääräyksellä.

Seuraava »

Peruuta

Tallenna

Näkymä kutistetussa selainikkunassa



DB SCHENKER

TILAUKSET

Uusi tilaus

Omat tilaukset

Omat tilauspohjat

Tilaus

Maakuljetus

Perustiedot

Tavaratiedot

Vaaralliset aineet

Yhteenveto

Vahvistus

Tiedot

Rivi	Kollit	Pakkaustyyppi*	Rahdin kuvaus*	Merkit & numerot	Nettopaino	Pakkaus	Netto	Kantavuus	Yhteensä
1.	1	Muu pakka	sample		123 kgs	112	122	112 cm	
Yhteensä 1 Kollit					Bruttopaino* & Tilavuus*	123 kgs	1,53 cbm		

* Pakolliset kentät

Voit piilottaa tämän palkin, niin näet tilauksen kaikki kentät pienemmälläkin näytöllä.

Tässä näkymässä ruutua ei pääse vierittämään vaakasuunnassa, joten DGR-valinta jää piiloon.

Näkymä laajennetulla selainruudulla

Tilaus

Maakuljetus

Perustiedot

Tavaratiedot

Vaaralliset aineet

Yhteenveto

Vahvistus

Tiedot

Rivi	Kollit	Pakkaustyyppi*	Rahdin kuvaus*	Merkit & numerot	Paino rivillä*	Pituus / Leveys / Korkeus	Tilavuus rivillä*	DGR	Pinottava
1.	3	Lava(t)	PAINT		500 kgs	100 60 50 cm	0,90 cbm	☒	☐
Yhteensä 3 Kollit					Bruttopaino* & Tilavuus*	500 kgs	0,90 cbm		

* Pakolliset kentät

Lähetysten tiedot ja valinnat

Rahditusperusteet

Tilavuus

Saapumislomitus tekstiviestillä

Saapumislomitus sähköpostilla

Lava(t)

Säkki

Paali

Tynnyri

Pullo(t)

Pullon suojaamaton

Laatikko

Kanisteri

Kartonki

Kela

Sylinteri

Eurolava(t)

IBC kontti

Muu pakkaustyyppi

Pakkaus

Eurolava lavakauluksella

Lava(t)

Putki

Rulla(t)

Pakkaamaton

Lavametri

0,75 ldm

Laittamalla rastin tähän pääset täyttämään vaarallisiin aineisiin liittyvät tiedot seuraavalla välilehdellä.

Tälle sivulle ilmoitetaan koko lähetysten tiedot: vaaralliset ja vaarattomat aineet.

Jos et näe tätä kohtaa, se voi johtua siitä, että lähetyksessä on pitkä tavara tai on valittu lisäpalvelu Fix Day. Palaa edelliselle sivulle ja ota valinnat pois.

Vaaralliset aineet –välilehti.

Operatiiviset ohjeet löydät täältä

TilausMaakuljetus

Perustiedot

Tavaratiedot

Vaaralliset aineet

Yhteenveto

Vahvistus

Vaaralliset aineet

Huom. Jos olet lähettämässä rajoitettuja määriä vaarallisia aineita, niin merkitse UN-koodiksi 0000 ja tee rivillä 'Rajoitettu määrä'-valinta.

Vaarallisten aineiden lisätiedot riville 1

Rahdin kuvaus: samples

Kollit ja pakkaustyyppi (Riville): 1 Muu pakkaustyyppi

Rivi	Kollit	Pakkaustyyppi*	Paino*	UN/ID Nro(t)*	Lipukenumero/-t	Pakkausryhmä*	Kuljetusnimi*	Tekninen nimi	Erityismääräys	Tunnelikoodi	Jäte	Jäteluettelo	NEM	Poikkeusmäärä	Rajoitettu määrä	Emp./Uncl.Pack.	Ympäristövaarallinen/meri
1	1	Box(es)		kgs	Netto		1	I						kgs			

« Edellinen

Seuraava »

Peruuta

Tallenna

Skrollaa tarvittaessa eteenpäin, jotta pääset lisäämään rivi- ja muut tiedot.

Tilauksessa ilmoitetaan UN-kohtaiset tiedot kuten DGD-lomakkeeseen. Mikäli sama aine on pakattu eri lavalle tai useampaan kolliin, ilmoitus tulee silti tehdä UN-koodin kohtaisesti. Esimerkiksi koko lähetys sisältää 90 purkkia maalia, jotka ovat pakattu kolmelle lavalle.

Jokaiselle lavalle asetettu 10 purkkia UN1263 PAINT , PG III, 10 purkkia UN1263 PAINT PG III (MARINE POLLUTANT) ja 10 purkkia UN1263 PAINT RELATED MATERIAL, PG II.

Vaaralliset aineet -välilehdelle ilmoitetaan seuraavasti:

1 rivi : 30 Jerrycans UN1263 PAINT, PG III

2 rivi : 30 Jerrycans UN1263 PAINT, PG III marine pollutant

3 rivi : 30 Jerrycans UN1263 PAINT RELATED MATERIAL, PG II

Valitse oikea vaihtoehto huolellisesti. Huomioi pakkausryhmä ja kuljetusnimi.



DB SCHENKER

Tilaus

Perustiedot

Tavaratiedot

Vaaralliset aineet

Huom. Jos olet lähettämässä rajoitettuja määriä vaarallisia aineita, nii...

Vaarallisten aineiden lisätiedot riville 1

Rahdin kuvaus: samples

Kollit ja pakkaustyyppi (Riville): 1 Muu pakkaustyyppi

Rivi	Kollit	Pakkaustyyppi*	Paino*
1	30	Jerrican(s)	40 kgs

« Edellinen

Seuraava »

Peruuta

Tallenna

Valitse UN/ID

UN/ID Nro(t)	Pakkausryhmä	Kuljetusnimi	Tekninen nimi
1263	I	PAINT / (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)	PAINT
1263	I	PAINT RELATED MATERIAL / (including paint thinning and reducing compound)	PAINT REL ATED MAT ERIAL
1263	II	PAINT / (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	PAINT
1263	II	PAINT RELATED MATERIAL / (including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	PAINT REL ATED MAT ERIAL
1263	II	PAINT RELATED MATERIAL / (including paint thinning and reducing compound) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	PAINT REL ATED MAT ERIAL
1263	II	PAINT / (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	PAINT
1263	III	PAINT / (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)	PAINT
1263	III	PAINT RELATED MATERIAL / (including paint thinning and reducing compound)	PAINT REL

Peruuta

Help

DEMO EXPORT

Maakuljetus

Pakkausmäärä

Rajoitettu määrä

Emp./Uncl.Pack.

Ympäristövaarallinen/mertap

Vaarallisen aineen ilmoittaminen tilauksessa

Tilaus

Maakuljetus

Kansainvälisissä tilauksissa ei voi käyttää UN0000. Jokainen UN-koodi on ilmoitettava omalle riville johtuen IMDG-merikuljetusmääräyksen vaatimuksesta. Ilmoita rajoitettu määrä laittamalla rasti oikeaan kenttään.

Huom. Jos olet lähettämässä rajoitettua määrää, ilmoita UN-koodiksi 0000 ja tee rivillä 'Rajoitettu määrä'-valinta.

Vaarallisten aineiden lisätiedot rivillä

Rahdin kuvaus: samples

Kollit ja pakkaustyyppi (Riville): 1 Muu pakkaustyyppi

Muista valita oikeat arvot riippuen lähettämäsi aineen olomuodosta. Esimerkiksi kiinteän aineen bruttopaino / kg

Jätä tämä kenttä tyhjäksi. Ilmoita tiedot erityismääräyksestä yleisiin kuljetusohjeisiin sivulle 1

Rivi	Kollit	Pakkaustyyppi*	Paino*	UN/ID Nro(t)*	Lipukenumero/-t	Pakkausryhmä*	Kuljetusnimi*	Tekninen nimi	Erityismääräys	Tunnelikoodi	Jäte	Jäteluettelo	NEM	Poikkeusmäärä	Rajoitettu määrä	Emp.
1	30	Jerrican(s)	40 kgs	Brutt	1263	3	III	PAINT / (inc		163	D/E	☐			☐	☐
2	30	Jerrican(s)	40 kgs	Brutt	1263	3	III	PAINT / (inc		163	D/E	☐			☐	☐
3	30	Jerrican(s)	40 kgs	Brutt	1263	3	II	PAINT RELA		163	D/E	☐			☐	☐

« Edellinen

Seuraava »

Peruuta

Tallenna

Skrollaa eteenpäin, näin pääset lisäämään rivi- ja muut tiedot.

Emp./Uncl.Pack.	Ympäristövaarallinen/mertapilaava	
☐	☐	-
☐	☒	-
☐	☐	- +

DGD-lomake maakuljetukseen



Kun olet ilmoittanut kaikki vaaralliset aineet, muista liittää DGD-lomake.

DGD-lomake tarvitaan myös litiumakuille, joita kuljetetaan erityismääräyksen 188 mukaan. Muista ilmoittaa DGD-lomakkeeseen ”Carriage in accordance with Special Provision 188”



Vahvistitko tilauksen ilman asiakirjoja? Voit liittää ne myös jälkikäteen: mene kohtaan ”omat tilaukset”, tuplaklikkaa tilauksesi ja lataa tiedostot.

Tiedostot

+ Lisää tiedosto

Palvelut

PDF

Edellinen Seuraava

Vaarallisten aineiden lisätiedot siville 1

Rivi	Kollit	Pakkaustyyppi	Paino		UN/ID Nro(t)	Lipukenumero/-t	Pakkausryhmä	Kuljetusnimi	Tekninen nimi	Erityismääräys	Tunnelikoodi	Jäte	Jäteluettelo	NEM	Poikkeusmäärä	Rajoitettu määrä	Tyhjä/Puhdistamaton pakkaus	Ympäristövaarallinen/mertapilaav
1	30	Jerrican(s)	40,00	KGS	GROSS	1263	3	III	PAINT / (including pai...	163	D/E	Ei		KGS	Ei	Ei	Ei	Ei
2	30	Jerrican(s)	40,00	KGS	GROSS	1263	3	III	PAINT / (including pai...	163	D/E	Ei		KGS	Ei	Ei	Ei	Kyllä
3	30	Jerrican(s)	40,00	KGS	GROSS	1263	3	II	PAINT RELATED MAT...	163	D/E	Ei		KGS	Ei	Ei	Ei	Ei

Käyttöehdot

All business is exclusively transacted to the most recent edition of the Conditions of Transport of your country.

☐ Hyväksyn sopimus- ja käyttöehdot

Tästä pääset lataamaan kaikki tilaukseen liittyvät dokumentit.

Dokumentin lataus

+ Lisää tiedosto

Tiedoston nimi	Tallennuspäivä	Dokumentin tyyppi
----------------	----------------	-------------------

« Edellinen Hyväksy Peruuta Tallenna

Miksi maakuljetuksiin tarvitaan DGD-lomake?

Valtava osa lähetyksistä muihin Euroopan maihin poistuu Suomesta laivalla, jolloin noudatetaan IMDG-merikuljetusmääräyksen vaatimuksia. Lähettäjä on vastuussa vaarallisten aineiden pakkaamisesta ja ilmoittamisesta sekä kuljetustilauksessa että DGD-lomakkeessa.

Vaarallisten aineiden kuljettamisessa on maakohtaisia luokkoja kohtaisia rajoituksia. Ulkomaan kappalestavarakuljetuksissa vaarallisia aineita sisältäville lähetyksille ei anneta DB SCHENKER **system premium** -tuotteen aikataulutakuuta. Tietyt vaaralliset aineet laivataan pääsääntöisesti viikonloppuisin, jolloin myöskään viitteellinen tuotekohtainen aikataulu ei välttämättä toteudu.



Kiitos!